

# VISEUSE À ANGLE sur batterie à coupure automatique



RED ROOSTER propose une visseuse sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains.

PROGRAMMEUR, CHARGEUR, LI-ION BATTERIE et CORDON D'ALIMENTATION doivent être commander séparément.

RRI-BA90S4
La livraison inclus bras de reaction RRI-BA70S3
Bras de reaction optionelle
(Ref. article: 31022-WR01)

Moteur Brushless

- Batterie 18 V Lithium-Ion
- LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE
- Couple réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de 90 à 1.000 tr/mn
- Compact et léger batterie et chargeur à commander séparément
- Couple jusqu'à 90 Nm
- Anneau de couleur pour l'indicateur de réglage de couple

BATTERIE, CHARGEUR ET PROGRAMMEUR

## **LI-ION BATTERIE**



Li-ion batterie 2 AH: Ref. article: BB180C-320

Li-ion batterie 4 AH: Ref. article: BB180C-340

## **CHARGEUR DE BATTERIES**



Ref. article: B84192B

## **PROGRAMMEUR**



Ref. article: B74SC180B

## **CORDON D'ALIMENTATION**



Ref. article: E86B-VD

Туре	Batterie voltage	Batterie type	Carré d'entrainement	Calibre de vissage mm	Vitesse à vide	Couple Nm	Poids kg	Vibrations m/s²	Niveau de bruit dB(A
RRI-BA10S3	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	3/8" carré	4-5	400 - 1.000	3-12	1,50	<2,5	<75
RRI-BA16S3	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	3/8" carré	5-6	300-600	5 - 18	1,50	<2,5	<75
RRI-BA30S3	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	3/8" carré	6-8	250-450	8-30	1,50	<2,5	< 75
RRI-BA35S3	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	3/8" carré	6-8	200-350	10-35	1,75	<2,5	< 75
RRI-BA50S3	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	3/8" carré	6-10	200	10-50	2,00	<2,5	< 75
RRI-BA70S3**	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	3/8" carré	8-12	170	20-70	2,50	<2,5	< 75
RRI-BA90S4*	18 V	Li-Ion 2 Ah / 4 Ah	1/2" carré	8-12	90	30-90	2,50	<2,5	< 75

<sup>\*</sup> La livraison inclus bras de reaction | \*\*Bras de reaction optionelle (Ref. article: 31022-WR01)