

MEULEUSE À PINCE AVEC BLOCAGE DE BROCHE

AVEC BOUTON DE VERROUILLAGE POUR UN CHANGEMENT FACILE DES BAVURES



Les meuleuses droites RED ROOSTER sont extrémement appropriées pour l'ébavurage, la finition des joint soudés et les applications pour meuleuses droites en général. La gamme de meuleuses droites RRG est développée pour une productivité de pointe. L'arbre peut être verrouillé par bouton-poussoir pour changer les bavures sans outils.

CARACTÉRISTIQUES

- Le couvercle d'outil composite permet à la main de saisir fermement l'outil grâce à sa conception ergonomique unique.
- Les meuleuses ont une sortie d'air à l'arrière ajustable avec une entrée d'air pivotante permettant à l'outil d'être très flexible, surtout dans des zones d'accès difficile.
- Lorsque le levier de sécurité est complètement abaissé, il est aplati sur l'outil offrant ainsi un confort supplémentaire à l'opérateur.
- Le cadran d'alimentation règle les performances de l'outil selon le choix de l'opérateur.
- Durée de vie prolongée.



Туре	Diamètre meule mm	Vitesse à vide t/m	Puissance kW	Mandrin mm	Consom. d'air l/s	Poids kg	Raccord pneum.	Diamètre flexible mm	Vibrations m/s ²	Niveau de bruit dB(A)
RRG-260RE	35	25.000	0,26	6	7,5	0,5	PT 1/4"	10	2,5	83
RRG-260REL	35	25.000	0,26	6	7,5	0,7	PT 1/4"	10	2,5	84
RRG-26115	35	20.000	0,26	6	7,5	0,6	PT 1/4"	10	2,8	88
RRG-2690	35	20.000	0,26	6	7,5	0,6	PT 1/4"	10	2,8	84