



# FLEXIBEL PROGRAMMEERBARE MOERAANZETTER

RRI-BCA SERIE: HAAKSE MOERAANZETTER  
RRI-BCP SERIE: PISTOOL SCHROEVENDRAAIER

# FLEXIBEL PROGRAMMEERBARE MOERAANZETTER



*Transducer pistoolschroevendraaier en haakse moeraanzetter*

Red Rooster accu schroevendraaiers met ingebouwde transducer zijn zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waar een goede koppel nauwkeurigheid vereist is. Er kunnen 8 programma's ingesteld worden op zowel koppel als op hoekverdraaiing. De programma's kunnen eenvoudig gekozen worden of in een vaste volgorde geprogrammeerd worden. De gebruiker krijgt een auditief en visuele melding van het

oordeel (OK/NG) en het behaalde resultaat (koppel of hoekverdraaiing) wordt getoond op het display. Leverbaar in een koppelrange van 3-60 Nm. Herhaalnauwkeurigheid Cm/Cmk > 2 bij +/- 7%.



Programma's kunnen eenvoudig worden geselecteerd of in een vaste volgorde worden geprogrammeerd.



RRI-BCA Serie:  
Haakse moeraanzetter



Type	Accu (Volt)	WLAN	Aandrijving	Bout-capaciteit mm	Toerental min <sup>-1</sup>	Koppel Nm	Gewicht zonder accu kg	Geluids-niveau dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCA10H2	20V		1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW10H2	20V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA10S3	20V		3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW10S3	20V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA16H2	20V		1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW16H2	20V	•	1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA16S3	20V		3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW16S3	20V	•	3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA30S3	20V		3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW30S3	20V	•	3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA50S3	20V		3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW50S3	20V	•	3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW50S4	20V	•	1/2" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCA60S3	20V		3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW60S3	20V	•	3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW60S4	20V	•	1/2" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5

Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) en lader (B84192B) los te bestellen

## KENMERKEN

- Borstelloze motor
- 20 volt lithium-ionbatterij
- LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW
- Instelling van de aandraaimodus – Koppel of Hoek
- Programmeerbaar koppel
- Programmeerbare hoeklimieten
- Programmeerbare snelheid
- Groepscontrole / tellen
- 8 Programma's inclusief volgorde
- Compact en lichtgewicht
- Contactloze trekker



RRI-BCP Serie:  
Pistool uitvoering  
schroevendraaier




Programma's kunnen eenvoudig worden geselecteerd of in een vaste volgorde worden geprogrammeerd.

Type	Accu (Volt)	WLAN	Aandrijving	Bout-capaciteit mm	Toerental min <sup>-1</sup>	Koppel Nm	Gewicht zonder accu kg	Geluids-niveau dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCP08H2	20V		1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW08H2	20V	•	1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW08S3	20V	•	3/8" 4K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP12H2	20V		1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW12H2	20V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW12S3	20V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-12	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP16H2	20V		1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW16H2	20V	•	1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP16S3	20V		3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW16S3	20V	•	3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP50RA	20V		3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	< 75	317	240,5
RRI-BCPW50RA	20V	•	3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	< 75	317	240,5

Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) en lader (B84192B) los te bestellen




RRI-BCPW50RA - Deze moeraanzetter is specifiek ontwikkeld voor de montage van cranks in de fietsindustrie.





# FLEXIBEL PROGRAMMEERBARE MOERAANZETTER

*Transducer pistoolschroevendraaier en haakse moeraanzetter*



Schroefdata kunnen per WLAN worden verzameld

## ACCESSOIRES



Type	Bestelnummer
2.4G/5.8G WLAN Ontvanger	DWL-B
Lader (40 min.)	B84192B
Li-ion accu 20V 2,5Ah	BB200D-325
Li-ion accu 20V 5Ah	BB200D-350
Kabel (voor BC tool <-> Laptop)	32088-NPA-01
Zijhandgreep voor BCP	766-027-612

Type	Bestelnummer
Rubber beschermhoes accu 20V 2,5Ah	33116-B200D-01
Rubber beschermhoes accu 20V 5Ah	33116-B200D-02
Rubber beschermhoes BCP	33116-NPA-01
Rubber beschermhoes BCA 16/30	33116-NRA-01
Rubber beschermhoes BCA 50/60	33116-WRCA-02

## Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120  
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805  
sales@rami-yokota.com  
www.rami-yokota.com



Accu gereedschap