RED ROOSTER

FLEXIBEL PROGRAMMEERBARE MOERAANZETTER

NL

RRI-BCA SERIE: HAAKSE MOERAANZETTER
RRI-BCP SERIE: PISTOOL SCHROEVENDRAAIER

FLEXIBEL PROGRAMMEERBARE MOERAANZETTER

Transducer pistoolschroevendraaier en haakse moeraanzetter

Red Rooster accu schroevendraaiers met ingebouwde transducer zijn zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waar een goede koppelnauwkeurigheid vereist is. Er kunnen 8 programma's ingesteld worden op zowel koppel als op hoekverdraaiing. De programma's kunnen eenvoudig gekozen worden of in een vaste volgorde geprogrammeerd worden. De gebruiker krijgt een auditief en visuele melding van het oordeel (OK/NG) en het behaalde resultaat (koppel of hoekverdraaiing) wordt getoond op het display. Leverbaar in een koppelrange van 3-60 Nm. Herhaalnauwkeurigheid Cm/Cmk > 2 bij +/- 7%.

Programma's kunnen eenvoudig worden geselecteerd of in een vaste volgorde worden geprogrammeerd.

RRI-BCA Serie: Haakse moeraanzetter



Type	Accu (Volt)	WLAN	Aandrijving	Bout-capaciteit mm	Toerental min^{-1}	Koppel Nm	Gewicht zonder accu kg	Geluids-niveau dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCA10H2	18V		1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW10H2	18V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	<75	439	38
RRI-BCA10S3	18V		3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW10S3	18V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	<75	439	38
RRI-BCA16H2	18V		1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW16H2	18V	•	1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCA16S3	18V		3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW16S3	18V	•	3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCA30S3	18V		3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW30S3	18V	•	3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	<75	439	38
RRI-BCA50S3	18V		3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW50S3	18V	•	3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW50S4	18V	•	1/2" 4K	10	60-210	20-48	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCA60S3	18V		3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW60S3	18V	•	3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW60S4	18V	•	1/2" 4K	10	50-170	25-60	2,16	<75	535	42,5

Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) en lader (B84192B) los te bestellen

RRI-BCPW50RA - Deze moeraanzetter is specifiek ontwikkeld voor de montage van cranks in de fietsindustrie.

KENMERKEN

- Borstelloze motor
- 18 volt lithium-ionbatterij
- LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW
- Instelling van de aandraaimodus – Koppel of Hoek
- Programmeerbaar koppel
- Programmeerbare hoeklimieten
- Programmeerbare snelheid
- Groepscontrole / tellen
- 8 Programma's inclusief volgorde
- Compact en lichtgewicht
- Contactloze trekker

RRI-BCP Serie: Pistool uitvoering schroevendraaier

Programma's kunnen eenvoudig worden geselecteerd of in een vaste volgorde worden geprogrammeerd.



Type	Accu (Volt)	WLAN	Aandrijving	Bout-capaciteit mm	Toerental min^{-1}	Koppel Nm	Gewicht zonder accu kg	Geluids-niveau dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCP08H2	18V		1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW08H2	18V	•	1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW08S3	18V	•	3/8" 4K	5	220-1100	3-8	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCP12H2	18V		1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW12H2	18V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW12S3	18V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-12	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCP16H2	18V		1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW16H2	18V	•	1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCP16S3	18V		3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW16S3	18V	•	3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCP50RA	18V		3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	<75	317	240,5
RRI-BCPW50RA	18V	•	3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	<75	317	240,5

Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) en lader (B84192B) los te bestellen

FLEXIBEL PROGRAMMEERBARE MOERAANZETTER

Transducer pistoolschroevendraaier en haakse moeraanzetter

ACCESSOIRES

Lader

Li-ion accu

Kabel

Zijhandgreep

Rubber beschermhoes

Beschermhoes

Type	Bestelnummer
Lader (40 min.)	B84192B
Li-ion accu 18V 2,5Ah	BB200D-325
Li-ion accu 18V 5Ah	BB200D-350
Kabel (voor BC tool <-> Laptop)	32088-NPA-01
Zijhandgreep voor BCP	766-027-612

Type	Bestelnummer
Rubber beschermhoes accu 18V 2,5Ah	33116-B200D-01
Rubber beschermhoes accu 18V 5Ah	33116-B200D-02
Rubber beschermhoes BCP	33116-NPA-01
Rubber beschermhoes BCA 16/30	33116-NRA-01
Rubber beschermhoes BCA 50/60	33116-WRCA-02

Rami Yokota BV
De Ruyterkade 120H
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805
sales@rami-yokota.com
www.rami-yokota.com

Accu gereedschap